FICHE TECHNIQUE

PATE P5

POLIT, RENOVE ET BRILLANTE TOUTES LES PEINTURES MAIN ET MACHINE

UTILISATION

La PATE P5 s'utilise sur tous types de peintures normales ou vernissées.

Elle polit, rénove et brillante en une seule opération.

Elle permet une bonne finition des raccords noyés et l'élimination des brouillards de peinture accidentels.

Elle atténue la peau d'orange et supprime les rayures légères (éraflures, etc...).

Elle désoxyde, rénove les peintures ternies et permet d'obtenir un excellent brillant.

CARACTERISTIQUES

La PATE P5 contient des charges minérales de faible abrasivité.

Aspect	
Couleur	Rose
Odeur	Légèrement solvantée
Densité	
PH	

MODE D'EMPLOI

Avec une lustreuse munie d'une peau de mouton de \varnothing 160 mm ou d'un disque mousse rose ABEL AUTO. Ne pas dépasser 1800 tours par minutes

Déposer quelques noisettes du produit sur la surface à polir

Répartir le produit uniformément en couche mince à l'aide de la machine équipée en position arrêt.

Mettre en marche la lustreuse et faire travailler le produit jusqu'au séchage complet pour éviter de produire des auréoles

Nettoyer de temps en temps la peau de mouton en lui appliquant une brosse dure sans arrêter la machine ou découper, moteur tournant, une tranche du disque mousse d'environ 1 cmd'épaisseur à l'aide d'une lame de scie à métaux

Le brillant longue durée est ensuite obtenu à la main avec le Lustreur protecteur de finition

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Conserver à l'abri du gel Conserver hors de la portée des enfants

CONDITIONNEMENT

- Boîte plastique de 1 kg
- Fût de 250 kg

24 / 07 / 2003